

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO
UBICADO EN RAFAEL BUELNA Y PALIZA S/N CENTRO, CP 80000, CULIACÁN,
SINALOEA.**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOEA, SIENDO LAS 17:00 HORAS, DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2018, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA, UBICADA EN RAFAEL BUELNA Y PALIZA S/N CENTRO, CULIACÁN, SINALOEA; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDICADO EN EL ENCABEZADO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EL LIC. PAPIK ALFREDO RAMÍREZ BERNAL, CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA, CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA 01 DE ENERO DE 2017 POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOEA C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN XIII Y XV DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA Y ARTÍCULOS 13 FRACCIONES XVII Y XIX Y ARTÍCULO 21 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA, OTORGA FACULTADES AL LIC. EVERARDO VELARDE MILLER, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ISIC PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

| | LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS | PARTIDAS COTIZADAS | PARTIDAS DESECHADAS |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 1 | CHEMTROL MÉXICO, S. A. DE C. V. | 1, 2, 3 | 2, 3 |
| 2 | TELETEC DE MÉXICO, S. A. P. I. DE C. V. | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 3 | WORLD NET COMMERCE, S. A. DE C. V. | 1, 2 | 2 |
| 4 | GENERACIÓN DE SISTEMAS PARA EL ESPECTÁCULO. S. DE R. L. DE C. V. | 1, 2, 3 | 2 |

CHEMTROL MÉXICO, S. A. DE C. V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO PT-1: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS:** EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 1: SE SOLICITA CABEZA MOVIL DE FOCO DE DESCARGA CON 3 TIPOS DE EFECTOS BEAM, SPOT, WASH, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA MODO DE HAZ: 9.870 LM, MODO SPOT: 5.150 LM, MODO DE HAZ: 82.400 LX A 20 M MODO SPOT: 90.000 LX @ 5 M, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2: SE SOLICITA LÁMPARA DE 18 LEDS DE 12 W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 18 X7W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA MEZCLA DE COLORES RGB WA, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA RGBA NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018

SOLICITA STAND ALONE, AUDIORÍTMICO, DIMMER LINEAL, ÁNGULO DE PROYECCIÓN, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA ÁNGULO DE PROYECCIÓN 25°, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA ÁNGULO DE PROYECCIÓN 18°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 4: SE SOLICITA LED AVG DE POR VIDA: 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 50,000 HORAS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 7: SE SOLICITA 200W LED WATTS, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 160 WATTS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA LED COLOR TEMPERATURA: VARIABLE COLOR TEMPERATURA 6500K A 2700K, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 3,184K AL MÁXIMO; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 8: SE SOLICITA LED AVG DE POR VIDA: 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 50,000 HORAS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 10: SE SOLICITA CANTIDAD DE LED: 8 X PENTA COB COLOR, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 280 LEDS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA LED WATTS: 40 CADA UNO, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 3 WATTS C/U, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL LED: 4.7K HZ (SIN PARPADEOS), EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA VIDA ÚTIL DEL LED: 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 50,000 HORAS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA ÁNGULO DE HAZ DEL LED 33 °, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA HAZ DEL LED 25°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA LASTRE: ELECTRÓNICO, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 11: SE SOLICITA CONTROL DE FADER, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA ATENUADOR MECÁNICO CON CONTROL DE ATENUADOR, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA 1 CONTROL DE YUGO AJUSTABLE: CONTROLADOR MONTADO EN LA PARTE TRASERA, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA. EN EL **DOCUMENTO PT-2: ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS**: NO PRESENTA CERTIFICADO DE TRATAMIENTO ANTIFLAMA EMITIDO POR UNA DEPENDENCIA OFICIAL, PARA LA VESTIMENTA TEATRAL COMO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 3, SUB-PARTIDAS 9 A LA 14, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTE DOCUMENTO "DEBERÁN PRESENTAR AQUELLOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DESCRITOS EN EL ANEXO 1 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES". DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DURANTE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBE OBSERVAR AL MENOS LO SIGUIENTE: PUNTO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE SE MENCIONA QUE "LOS BIENES SERÁN ADJUDICADOS POR "PARTIDAS" A AQUELLOS LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR ISIC Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO", PUNTO "TERMINOLOGÍA" DEFINE A SUBPARTIDA COMO: "LA DIVISIÓN DE PARTIDAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES ENTRE SÍ, LAS CUALES NO SON ADJUDICABLES EN LO PARTICULAR, SINO POR PARTIDA". PUNTO 13 FRACCIÓN III EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "ISIC". **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA EN LAS PARTIDAS 2, 3,**

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018

TELETEC DE MÉXICO, S. A. P. I. DE C. V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO **PT-1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS:** EN LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2: SE SOLICITA RESPUESTA EN FRECUENCIA EN UN RANGO DE 50-150HZ, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA UN RANGO DE 36-100HZ, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; SE SOLICITA TAMBIEN UN PICO DE 3200W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA UN PICO DE 2400W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, SE SOLICITA TAMBIEN 10 FILTROS PEQ/SHELVING POR CANAL, EL EQUIPO OFERTADO NO LOS PRESENTA; EN LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 6: SE SOLICITA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 43-150 HZ, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA UN RANGO DE 33-100HZ, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 7: SE SOLICITA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 100 A 60° DISPERSIÓN DIFERENCIAL, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA UN RANGO DE 80° CONSTANTE, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; SE SOLICITA DISPERSIÓN VERTICAL DE 60° CONSTANTE, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 50°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 8: SE SOLICITA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 100 A 60° DISPERSIÓN DIFERENCIAL, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA UN RANGO DE 80° CONSTANTE, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, SE SOLICITA DISPERSIÓN VERTICAL DE 60° CONSTANTE, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA DISPERSIÓN HORIZONTAL DE 50°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9: SE SOLICITA RESPUESTA EN FRECUENCIA 43-150 HZ, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA UN RANGO DE 33-120HZ, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA. EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2: SE SOLICITA ESTROBOS, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, SE SOLICITA ÁNGULO DE PROYECCIÓN 25°, EL EQUIPO OFERTADO TIENE 15°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 3: SE SOLICITA PARÁMETROS DE CONTROL DE HASTA 10240, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA HASTA 4096; TAMBIÉN SE SOLICITA VISUALIZADOR 2D PARA SELECCIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, 1000 LISTAS DE CUE CON EL FADER DE CONTROL, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, 1000 LISTAS DE CUE CON BOTONES DE PLAYBACK, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 5: SE SOLICITA CRI 70, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 6: SE SOLICITA CONECTORES DMX: CONECTOR XLR DE 3 PINES DENTRO Y FUERA, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN: NEMA 5/15, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA; TAMBIÉN SE SOLICITA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ELECTRÓNICA 100V220V AC, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 7: SE SOLICITA ZOOM REMOTO DE 15°- 55°, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA; TAMBIÉN SE SOLICITA 1 COB LED, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA CRI ≥85RA, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA; TAMBIÉN SE SOLICITA VIDA ÚTIL DEL LED: 60,000 A 100,000 HORAS EL EQUIPO OFERTADO OFRECE 50,000 HORAS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 8: SE SOLICITA CRI

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018

≥85RA, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA; TAMBIÉN SE SOLICITA LED AVG DE POR VIDA: 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO OFRECE 50,000 HORAS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 9: SE SOLICITA CRI 70, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA CONECTORES DMX: CONECTOR XLR DE 3 PINES DENTRO Y FUERA, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN NEMA 5/15, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ELECTRÓNICA 100V/220V AC, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 10: SE SOLICITA LED WATTS: 40 CADA UNO, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL LED: 4.7K HZ (SIN PARPADEOS), EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA VIDA ÚTIL DEL LED: 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA ÁNGULO DE HAZ DEL LED: 33 °, EL EQUIPO OFERTADO SOLO CUENTA CON 14.5°, TAMBIÉN SE SOLICITA ÁNGULO DE CAMPO LED 60 °, EL EQUIPO OFERTADO SÓLO OFRECE 24.9°, TAMBIÉN SE SOLICITA CONSUMO DE ENERGÍA: UNIVERSAL 100 - 240V 50/60 HZ, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA LASTRE ELECTRÓNICO, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA VATIOS 214, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA AMPERIOS 2.81, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA CANALES DMX: 5 MODOS DE OPERACIÓN MODO A 5 CANALES R, G, B, W, A, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 11: COLOR RUEDA DE 5 COLORES CON CONTROL DE BOTONES, EL EQUIPO OFERTADO CUENTA CON SISTEMA BOOMERANG, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; TAMBIÉN SE SOLICITA CTO: 3 FILTROS CTO 3200K, 4500K, 5600K CON CONTROL DE FADER, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA IRIS MECÁNICO CON CONTROL DE DESLIZADOR, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA STROBE MECÁNICO 1-20 POR, SEGUNDO CON FADER CONTROL, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN: POWERCON TYPE FAST, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; EN EL **DOCUMENTO PT-2: ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS**: NO PRESENTA CERTIFICADO DE TRATAMIENTO ANTIFLAMA EMITIDO POR UNA DEPENDENCIA OFICIAL, PARA LA VESTIMENTA TEATRAL COMO SE SOLICITA EN LA PARTIDA 3, SUB-PARTIDAS 9 A LA 14, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTE DOCUMENTO "DEBERÁN PRESENTAR AQUELLOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DESCRITOS EN EL ANEXO 1 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES". DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DURANTE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBE OBSERVAR AL MENOS LO SIGUIENTE: PUNTO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE SE MENCIONA QUE "LOS BIENES SERÁN ADJUDICADOS POR "PARTIDAS" A AQUELLOS LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR ISIC Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO", PUNTO "TERMINOLOGÍA" DEFINE A SUBPARTIDA COMO: "LA DIVISIÓN DE PARTIDAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES ENTRE SÍ, LAS CUALES NO SON ADJUDICABLES EN LO PARTICULAR, SINO POR PARTIDA". PUNTO 13 FRACCIÓN III EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "ISIC". **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA EN LAS PARTIDAS 1, 2, 3.**

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018

WORLD NET COMMERCE, S. A. DE C. V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN EL **DOCUMENTO PT-1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS:** EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 1: SE SOLICITA MODO DE HAZ: 9.870 LM, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA MODO SPOT: 5.150 LM, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA MODO DE HAZ: 82.400 LX A 20 M, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, TAMBIÉN SE SOLICITA MODO SPOT: 90.000 LX @ 5 M, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2: SE SOLICITA LÁMPARA DE 18 LEDS DE 12 W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 18 LEDS DE 10W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, MEZCLA DE COLORES RGB WA, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA MEZCLA DE COLORES RGB, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA POTENCIA 180W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 144W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA AUDIORÍTMICO, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DURANTE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBE OBSERVAR AL MENOS LO SIGUIENTE: PUNTO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE SE MENCIONA QUE "LOS BIENES SERÁN ADJUDICADOS POR "PARTIDAS" A AQUELLOS LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR ISIC Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO", PUNTO "TERMINOLOGÍA" DEFINE A SUBPARTIDA COMO: "LA DIVISIÓN DE PARTIDAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES ENTRE SÍ, LAS CUALES NO SON ADJUDICABLES EN LO PARTICULAR, SINO POR PARTIDA". PUNTO 13 FRACCIÓN III EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "ISIC". **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA EN LA PARTIDA 2.**

GENERACIÓN DE SISTEMAS PARA EL ESPECTÁCULO. S. DE R. L. DE C. V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN EL **DOCUMENTO PT-1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS:** EN LA PARTIDA 2 SUBPARTIDA 1: SE SOLICITA CABEZA MOVIL DE FOCO DE DESCARGA CON 3 TIPOS DE EFECTOS BEAM, SPOT, WASH, EL EQUIPO OFERTADO NO ESPECIFICA WASH, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA LUMINARIA TOTAL SALIDA DEL LUMINARIO: MODO DE HAZ 9.870 LM Y MODO SPOT 5.150 LM, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA SALIDA DE LUZ: MODO DE HAZ 82.400 LX A 20 M Y MODO SPOT 90.000 LX @ 5 M, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2: SE SOLICITA LÁMPARA DE 18 LEDS DE 12 W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 18 LEDS DE 7W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, MEZCLA DE COLORES RGB WA, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA MEZCLA DE COLORES RGB, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA POTENCIA 180W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 126W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA STAND ALONE, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA AUDIORÍTMICO, EL EQUIPO

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018

OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA DIMMER LINEAL, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA ÁNGULO DE PROYECCIÓN 25°, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 18°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 3: SE SOLICITA 8 ENCODERS DIGITALES PARA CONTROL DE PARAMETROS, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA SOLAMENTE 4, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 4: SE SOLICITA TIPO DE LED: 1 COB LED, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 9 LEDS 10W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA CRI: $\geq 85RA$, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 5: SE SOLICITA LÁMPARA LED DE 120W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 88W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN NEMA 5/15, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 6: SE SOLICITA LÁMPARA LED DE 120W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 88W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN NEMA 5/15, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 7: SE SOLICITA ZOOM REMOTO DE 15°- 55°, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA MOTORIZADO 16° A 42°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA CRI: $\geq 85RA$, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA VIDA ÚTIL DEL LED: 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO OFRECE 50,000 HORAS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; TIPO DE LED: 1 COB LED, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA RGBW, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA LED WATTS: 200, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 140W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SOLICITA CRI: $\geq 85RA$ EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA ZOOM MANUAL DE 15° A 28°, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 18° A 34°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 9: SE SOLICITA LÁMPARA LED DE 120W, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 88W, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 10: SE SOLICITA LED WATTS: 40 CADA UNO, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 10 WATTS C/U, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL LED: 4.7K HZ (SIN PARPADEOS), EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA VIDA ÚTIL DEL LED: 60,000 A 100,000 HORAS, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 50,000 HORAS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA ÁNGULO DE HAZ DEL LED: 33 °, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 29°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA ÁNGULO DE CAMPO LED: 60 °, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA 48°, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 11: SE SOLICITA RUEDA DE 5 COLORES CON CONTROL DE BOTONES, EL EQUIPO OFERTADO PRESENTA BOOMERANG MANUAL 6 ESPACIOS, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA 3 FILTROS CTO 3200K, 4500K, 5600K CON CONTROL DE FADER Y ENFOQUE MANUAL, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO

HOJA 6

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018**

SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA, TAMBIÉN SE SOLICITA FADER CONTROL, CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN: POWERCON TYPE FAST, SISTEMA: 1 CONTROL DE YUGO AJUSTABLE: CONTROLADOR MONTADO EN LA PARTE TRASERA, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA; PARTIDA 2 SUBPARTIDA 13: SE SOLICITA LIQUIDO EN BASE DE AGUA ,TECNOLOGÍA DE BOMBEO AVANZADA, EL EQUIPO OFERTADO NO LO ESPECIFICA, NO CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO PARA ESTA SUBPARTIDA. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DURANTE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBE OBSERVAR AL MENOS LO SIGUIENTE: PUNTO 9 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE SE MENCIONA QUE "LOS BIENES SERÁN ADJUDICADOS POR "PARTIDAS" A AQUELLOS LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR ISIC Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO", PUNTO "TERMINOLOGIA" DEFINE A SUBPARTIDA COMO: "LA DIVISIÓN DE PARTIDAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES ENTRE SÍ, LAS CUALES NO SON ADJUDICABLES EN LO PARTICULAR, SINO POR PARTIDA". PUNTO 13 FRACCIÓN III EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "ISIC". **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA EN LA PARTIDA 2.**

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SE DETERMINÓ CONSIDERAR SOLVENTES LAS PROPOSICIONES DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, YA QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS POR ISIC:

| PROPOSICIONES SOLVENTES | | MONTO COTIZADO SIN IVA (PARTIDAS SOLVENTES) |
|-------------------------|--|---|
| 1 | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S. A. DE C. V. | 1: 4,891,794.00 2: 2,402,392.00 3: 6,713,946.00 |
| 2 | CHEMTROL MÉXICO, S. A. DE C. V. | 1: 5,030,426.26 |
| 3 | WORLD NET COMMERCE, S. A. DE C. V. | 1: 5,701,130.00 |
| 4 | GENERACIÓN DE SISTEMAS PARA EL ESPECTÁCULO. S. DE R. L. DE C. V. | 1: 8,120,924.31 3: 7,757,691.93 |

EL CRITERIO DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZÓ PARA DETERMINAR A LAS EMPRESAS GANADORAS ES EL CRITERIO BINARIO, MEDIANTE EL CUAL SOLO SE ADJUDICAN LOS BIENES A QUIEN CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR ISIC Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO.

EN BASE A LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, SE DETERMINÓ ADJUDICAR LAS PARTIDAS DE LOS BIENES A LA EMPRESA: IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S. A. DE C. V. YA QUE SU PROPOSICION CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS POR ISIC, GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y ADEMÁS OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018

IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S. A. DE C. V.:

| PAR TID A | SUB- PARTI DA | CANTID AD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENES | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------------|---------------------|--------------|--|---|--------------------|----------------|
| 1 | 1 | 6 | PAQUETE | PAQUETE CON 04 BAFLES MLA MINI | \$149,100.00 | \$894,600.00 |
| | 2 | 6 | PAQUETE | PAQUETE DE SUBWOOFER DE 15" CON AMPLIFICADOR Y PROCESADOR | \$232,050.00 | \$1,392,300.00 |
| | 3 | 1 | PAQUETE | CABLE DE CONEXIÓN ENTRE BAFLES Y SUBWOOFERS | \$94,500.00 | \$94,500.00 |
| | 4 | 2 | PIEZA | BUMPER PARA COLGADO DE SISTEMA DE AUDIO | \$71,400.00 | \$142,800.00 |
| | 5 | 2 | PIEZA | CUADRO DE TRANSICIÓN ENTRE MLA MINI Y SUBWOOFER | \$41,790.00 | \$83,580.00 |
| | 6 | 4 | PIEZA | SUBWOOFER CON 1 COMPONENTE DE 18" SX118 | \$67,053.00 | \$268,212.00 |
| | 7 | 8 | PIEZA | BAFLE DE DISPERSIÓN DIFERENCIAL CON 1 COMPONENTE DE 12" CDD LIVE 12 | \$54,936.00 | \$439,488.00 |
| | 8 | 4 | PIEZA | BAFLE DE DISPERSIÓN DIFERENCIAL CON 1 COMPONENTE DE 15" CDD LIVE 15 | \$62,160.00 | \$248,640.00 |
| | 9 | 4 | PIEZA | SUBWOOFER CON 1 COMPONENTE DE 18" CSXLIVE 118 | \$67,053.00 | \$268,212.00 |
| | 10 | 4 | PIEZA | MOTOR DE 1 TONELADA CON 15 METROS DE CADENA | \$58,800.00 | \$235,200.00 |
| | 11 | 1 | PIEZA | CONSOLA DE AUDIO DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN CON PROCESAMIENTO DE 96KHZ 24 BITS, PROCESO INTERNO DE 72 BITS, 24 + 4 FADERS | \$461,388.00 | \$461,388.00 |
| | 12 | 2 | PIEZA | SNAKE DIGITAL DE 24 CANALES DE ENTRADA POR 16 SALIDAS | \$49,067.00 | \$98,134.00 |
| | 13 | 6 | ROLLO | ROLLO DE CABLE REAC PARA CONEXIÓN DE SNAKE DIGITAL A CONSOLA | \$4,397.00 | \$26,382.00 |
| | 14 | 1 | SERVICIO | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA | \$238,358.00 | \$238,358.00 |
| 2 | 1 | 10 | PIEZA | CABEZA MÓVIL TIPO SPOT WASH Y BEAM | \$20,231.00 | \$202,310.00 |
| | 2 | 40 | PIEZA | PAR LED DE 18 LEDS | \$3,979.00 | \$159,160.00 |
| | 3 | 1 | PIEZA | CONSOLA DE ILUMINACIÓN CON 4 UNIVERSOS DMX | \$179,645.00 | \$179,645.00 |
| | 4 | 5 | PIEZA | LUMINARIA LEEKO DE 25° A 45° | \$32,003.00 | \$160,015.00 |
| | 5 | 5 | PIEZA | LUMINARIA LEEKO DE 26° | \$23,267.00 | \$116,335.00 |
| | 6 | 4 | PIEZA | LUMINARIA LEEKO DE 19° | \$23,267.00 | \$93,068.00 |
| | 7 | 8 | PIEZA | LUMINARIA FRESNEL DE LED DE 200 WATTS | \$29,091.00 | \$232,728.00 |
| | 8 | 7 | PIEZA | LUMINARIA LEEKO DE 15° A 28° | \$29,091.00 | \$203,637.00 |
| | 9 | 8 | PIEZA | LUMINARIA LEEKO DE 36° | \$23,267.00 | \$186,136.00 |
| | 10 | 16 | PIEZA | BARRA DE LED'S | \$18,899.00 | \$302,384.00 |
| | 11 | 2 | PIEZA | SEGUIDOR DE LED'S | \$40,739.00 | \$81,478.00 |
| | 12 | 8 | PIEZA | AMPLIFICADOR DE SEÑAL DMX | \$2,433.00 | \$19,464.00 |
| | 13 | 2 | PIEZA | MÁQUINA DE HUMO | \$31,720.00 | \$63,440.00 |
| | 14 | 120 | PIEZA | SUJETADOR CLAMP G | \$305.00 | \$36,600.00 |
| | 15 | 100 | PIEZA | CONECTOR XLR HEMBRA | \$87.00 | \$8,700.00 |
| | 16 | 100 | PIEZA | CONECTOR XLR MACHO | \$79.00 | \$7,900.00 |
| | 17 | 100 | PIEZA | CONECTOR TIPO XLR PARA SEÑAL DE 5 PINES MACHO | \$142.00 | \$14,200.00 |
| 18 | 100 | PIEZA | CONECTOR TIPO XLR PARA SEÑAL DE 5 PINES HEMBRA | \$191.00 | \$19,100.00 | |
| 19 | 700 | MTS. | CABLE DE SEÑAL DMX | \$32.00 | \$22,400.00 | |
| 20 | 200 | MTS. | CABLE DE SEÑAL DE AUDIO | \$21.00 | \$4,200.00 | |
| 21 | 1 | SERVICIO | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA | \$289,492.00 | \$289,492.00 | |

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018**

| | | | | EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA | | |
|--|----|------|----------|--|----------------|------------------------|
| 3 | 1 | 1 | LOTE | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PARRILLA DE TRAMOYA DE 22.00 M DE ANCHO, 14 M DE PROFUNDIDAD | \$1,050,000.00 | \$1,050,000.00 |
| | 2 | 1 | LOTE | SUMINISTRO DE 48 TIRO CONTRAPESADO, DE ACCIÓN SENCILLA DE GUÍA "J" CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500KG | \$2,016,000.00 | \$2,016,000.00 |
| | 3 | 1032 | PIEZA | CONTRAPESO DE 20.0KG | \$1,080.00 | \$1,114,560.00 |
| | 4 | 561 | PIEZA | CONTRAPESO DE 10.0KG | \$520.00 | \$291,720.00 |
| | 5 | 1 | LOTE | PARED DE GUÍA "J" | \$928,200.00 | \$928,200.00 |
| | 6 | 1 | LOTE | SUMINISTRO DE BANCO DE FRENOS INCLUYE 43 FRENOS CON LONGITUD TOTAL: 13.00M | \$52,650.00 | \$52,650.00 |
| | 7 | 1 | LOTE | CORNAMUSA DOBLE PARA TIROS MANUALES | \$70,200.00 | \$70,200.00 |
| | 8 | 1 | SERVICIO | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA | \$305,600.00 | \$305,600.00 |
| | 9 | 1 | PAQUETE | SUMINISTRO DE TELON PRINCIPAL, DOS HOJAS DE 8.0 X 7.0 M | \$156,800.00 | \$156,800.00 |
| | 10 | 1 | PAQUETE | SUMINISTRO DE BAMBALINON, UNA HOJA DE 14.5 X 3 M. | \$60,900.00 | \$60,900.00 |
| | 11 | 4 | PAQUETE | SUMINISTRO DE BAMBALINA, UNA HOJA DE 14.50 X 3 M. | \$56,700.00 | \$226,800.00 |
| | 12 | 8 | PAQUETE | SUMINISTRO DE PIERNA, UNA HOJA DE 3.0 X 7.00 M. | \$14,700.00 | \$117,600.00 |
| | 13 | 1 | PAQUETE | SUMINISTRO DE TELON DE FONDO, UNA HOJA DE 14.50 X 7.00 M | \$68,208.00 | \$68,208.00 |
| | 14 | 1 | PAQUETE | SUMINISTRO DE CICLORAMA DE UNA SOLA PIEZA DE 14.5 X 7.00 M | \$85,400.00 | \$85,400.00 |
| | 15 | 1 | PAQUETE | SUMINISTRO DE RIEL GALVANIZADO PARA ACCION MANUAL | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| | 16 | 1 | SERVICIO | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA | \$73,808.00 | \$73,808.00 |
| | 17 | 1 | PIEZA | PUENTE DE TRANSFERENCIA, EN RELACIÓN A LOS CONTRAPESOS. | \$78,000.00 | \$78,000.00 |
| (SON: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.) | | | | | SUB-TOTAL | \$14,008,132.00 |
| | | | | | IVA | \$2,241,301.12 |
| | | | | | TOTAL | \$16,249,433.12 |

POR LO ANTERIOR, SE ADJUDICA EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES A PRECIOS FIJOS, CUYO FOLIO E IMPORTE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

| EMPRESA GANADORA | FOLIO ORDEN DE COMPRA | FOLIO CONTRATO | IMPORTE DEL CONTRATO (\$) |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S. A. DE C. V. | ISIC-OC-001-2018 | ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018 | \$16,249,433.12 |

LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ SER FORMALIZADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE LA FECHA DEL PRESENTE FALLO. PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A SOLICITAR EL ACUSE DE OPINIÓN ANTE EL SAT, POR LO QUE SE ESTABLECE EN ÉSTE ACTO QUE LOS LICITANTES GANADORES DEBERÁN

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018**

ACUDIR AL AREA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ISIC EL DÍA **04 DE ABRIL DE 2018**, A LAS **11:00** HORAS, PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, O BIEN AL DÍA HABIL SIGUIENTE DE LA FECHA DEL ACUSE DE RESPUESTA DEL SAT; DEBEN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.
- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MISMA QUE PODRÁ TRAMITAR CON EL MODELO DEL CONTRATO Y CON EL PRESENTE FALLO. PODRÁ EXCEPTUARSE LA PRESENTACIÓN DE ÉSTA GARANTÍA, EN EL SUPUESTO QUE LOS BIENES SEAN ENTREGADOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.
- ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEBERÁ PRESENTAR UNA OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT, YA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA FIRMAR EL CONTRATO.

PODRÁN SOLICITAR UN PAGO DE ANTICIPO HASTA POR UN 50% DEL VALOR DEL CONTRATO; DICHO PAGO LO REALIZARÁ EL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA, UNA VEZ QUE SE HAYA FORMALIZADO EL CONTRATO RESPECTIVO Y CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:


- GARANTÍA DEL ANTICIPO.
- FACTURA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO.
- ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS "SPEI". (OPCIONAL).

EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ES 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DEL PRESENTE FALLO, DE ACUERDO AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.


EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE LES INFORMA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE EMITIR Y AUTORIZAR EL PRESENTE FALLO ES EL LIC. PAPIK ALFREDO RAMÍREZ BERNAL, DIRECTOR GENERAL DE ISIC Y LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES, SON LIC. EVERARDO VELARDE MILLER Y LIC. DANIEL RAMOS HERNANDEZ, QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ISIC Y JEFE DEPARTAMENTO DE ENLACE JURIDICO DE ISIC, RESPECTIVAMENTE.


**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018**

**EMITE Y AUTORIZA EL FALLO DE LA LICITACIÓN
LA-925041993-E1-2018**


LIC. PAPIK ALFREDO RAMÍREZ BERNAL
DIRECTOR DE ISIC

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA
EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES**


EVERARDO VELARDE MILLER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE ISIC


DANIEL RAMOS HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ENLACE
JURIDICO DE ISIC

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: ÁREA DE SALA DE JUNTAS DE DIRECTORES DE ISIC, CON DOMICILIO EN RAFAEL BUELNA Y PALIZA S/N, COL. CENTRO, CULIACAN, SINALOAA, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTP://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX](http://COMPRANET.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX)



EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTÓ A LOS LICITANTES SI DESEABAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN U OBJECCIÓN AL MISMO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER NINGUNA.




LA EMPRESA TELETec DE MÉXICO, S. A. P. I. DE C. V. OBSERVA QUE EL DOCUMENTO CERTIFICADO DE TRATAMIENTO ANTIFLAMA EMITIDO POR UNA DEPENDENCIA OFICIAL, PARA LA VESTIMENTA TEATRAL SE OBTIENE UNA VEZ QUE SE MANUFACTURA LA VESTIMENTA.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO SIENDO LAS 17:32 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **12** HOJAS FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASISTENTES A ESTE ACTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-925041993-E1-2018**

| POR LOS LICITANTES | FIRMA |
|--|---|
| WORLD NET COMMERCE, S. A. DE C. V. OLIVER ENOC VILLARREAL LIZARRAGA |  |
| TELETEC DE MÉXICO, S. A. P. I. DE C. V. ADOLFO MENDOZA GONZÁLEZ |  |

| POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES | |
|---|--|
| LIC. GUILLERMO ARMENTA BELTRÁN REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS |  <i>Se firma en calidad de testigo de notificación de fallo</i> |
| EVERARDO VELARDE MILLER DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ISIC |  |
| DANIEL RAMOS HERNANDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE JURIDICO DE ISIC |  |

*** ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-925041993-E1-2018.