



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE MOBILIARIO.**

A nombre de: **BIBLIOTECA GILBERTO OWEN**

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

Ubicada en la comunidad de **BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS**, municipio **CULIACAN** en el Estado de **SINALOA** siendo las **12 Hrs.** del **12 de MARZO** del año **2020**, se reunieron en las instalaciones **BIBLIOTECA GILBERTO OWEN**, las siguientes personas:

Por parte, del plantel educativo, **BIBLIOTECA GILBERTO OWEN**, se encuentra presente el **C. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZUELOS** quien recibe los bienes en su calidad de **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS DE ISIC** del mismo, manifestando que cuenta con las facultades bastantes y suficientes para comparecer a este acto en su nombre y representación.

Así como el **C. TERESA DE JESÚS ALTAMIRANO BAEZ** de la empresa **INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.**, en su calidad de proveedor.

**II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA QUE PROVIENEN LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE ENTREGAN.**

<b>NO. DE CONTRATO</b>	<b>ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2019</b>
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN</b>	<b>SC/DGVC/1AE/03081/18-19 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019</b>
<b>OBJETO DE CONTRATO</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA GILBERTO OWEN</b>
<b>IMPORTE DEL CONTRATO</b>	<b>\$2,133,922.08</b>
<b>PLAZO</b>	<b>120 DÍAS NATURALES</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>29-NOV-19</b>
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>25-MAR-2020</b>

**III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.**

<b>PAR TIDA</b>	<b>CANT IDAD</b>	<b>UNIDA D DE MEDID A</b>	<b>DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENES</b>
1	7	PZA	MÓDULO DE ATENCIÓN A USUARIOS SALA INFANTIL FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA COLOR "CEDRO 055". CON CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC ADHERIDA TÉRMICAMENTE DE 1 MM DE ESPESOR. ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR EN GALIBRE 20 Y 18. REGATONES NIVELADORES DE ALTURA. COLOR MADERA. MEDIDAS: FR= 1.74 MTS FO= .57 MTS A= 1.16 MTS
2	84	PZA	ESTANTE DOBLE PARA LIBROS. CON 12 CHAROLAS CON RESPALDO Y 2 POLVEROS ESTANTE DOBLE METÁLICO. CON 12 ENTREPAÑOS CON RESPALDO. DOS CUBREPOLVOS. DOS ZOCLOS Y REGATONES NIVELADORES. COLOR BLANCO OSTIÓN.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



			<p>MEDIDAS: A=2.10 MTS. FR=.90 MTS. FO=.60MTS.</p> <p>FABRICADO CON LÁMINA COLD ROLLED. MARCO EN CALIBRE 14. ENTREPAÑOS EN CALIBRE 20. CUBREPOLVO EN CALIBRE 22. ACABADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200 °C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN.</p> <p>PESO DE CARGA MÁXIMO DISTRIBUIDO POR CHAROLA 90KG.</p>
3	24	PZA	<p>ESTANTE SENCILLO PARA LIBROS. CON 6 CHAROLAS CON RESPALDO Y 1 POLVERO</p> <p>ESTANTE SENCILLO METÁLICO. CON 6 ENTREPAÑOS CON RESPALDO. UN CUBREPOLVO. UN ZOCLO Y REGATONES NIVELADORES. COLOR BLANCO OSTIÓN.</p> <p>MEDIDAS: A=2.10 MTS. FR=.90 MTS. FO=.30MTS.</p> <p>FABRICADO CON LÁMINA COLD ROLLED. MARCO EN CALIBRE 14. ENTREPAÑOS EN CALIBRE 20. CUBREPOLVO EN CALIBRE 22. ACABADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200°C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN.</p> <p>PESO DE CARGA MÁXIMO DISTRIBUIDO POR CHAROLA 90KG.</p>
4	15	PZA	<p>ESTANTE SENCILLO PARA LIBROS. CON 3 CHAROLAS CON RESPALDO Y 1 POLVERO</p> <p>ESTANTE SENCILLO METÁLICO. CON 3 ENTREPAÑOS CON RESPALDO. UN CUBREPOLVO. UN ZOCLO Y REGATONES NIVELADORES. COLOR BLANCO OSTIÓN.</p> <p>MEDIDAS: A=1.10 MTS. FR=.90 MTS. FO=.30MTS.</p> <p>FABRICADO CON LÁMINA COLD ROLLED. MARCO EN CALIBRE 14. ENTREPAÑOS EN CALIBRE 20. CUBREPOLVO EN CALIBRE 22. ACABADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200°C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN.</p> <p>PESO DE CARGA MÁXIMO DISTRIBUIDO POR CHAROLA 90KG.</p>
5	1	PZA	<p>CONFIGURACIÓN COLISEO CONFORMADO POR 15 ESTANTES SEMICIRCULARES DOBLES DE 2.10 METROS DE ALTURA Y SALA DE LECTURA INFORMAL</p> <p>FABRICADO CON LÁMINA COLD ROLLED EN CALIBRE 14. POSTE DOBLADO Y PERFORADO. SOLDADURA ELÉCTRICA DE PUNTO. TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN. TERMINADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE (EN VARIOS COLORES). HORNEADA A 200 °C. ENTREPAÑOS EN CALIBRE NO. 20 CON RESPALDO. DOBLADO Y SOLDADO A SU MENSULA DE SOPORTE. CUBREPOLVOS EN CALIBRE NO. 22 CON RESPALDO. DOBLADO Y SOLDADO A SU MENSULA DE SOPORTE. 4 REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA CORRECCIÓN DE DEFECTOS DE PISO. COLOR BLANCO OSTIÓN.</p> <p>PESO DE CARGA MÁXIMO DISTRIBUIDO POR CHAROLA 90KG.</p> <p>1 CUBIERTA SUPERIOR FABRICADA EN MDF 18 MM DE ESPESOR CON TERMINADOS EN LAMINADO PLÁSTICO TERMO FUSIONADO COLOR "CEDRO 055". CON COPLES PARA ENSAMBLE DE MAMPARA LATERALES.</p> <p>2 MAMPARAS LATERALES FABRICADA EN MDF 18 MM DE ESPESOR CON TERMINADOS EN LAMINADO PLÁSTICO TERMO FUSIONADO COLOR "CEDRO 055". CON COPLES DE ENSAMBLE PARA LA CUBIERTA SUPERIOR Y CON 3 HERRAJES PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL COSTADO DEL ESTANTE: 1 SUPERIOR Y 2 INFERIORES.</p> <p>1 SALA DE LECTURA INFORMAL FABRICADO EN ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO. CRUZADO EN ASIENTO. AGLUTINADO DE 28 KG DE DENSIDAD. TAPIZADO EN TACTO PIEL. COSTURAS REFORZADAS EN UNIONES.</p>
6	3	PZA	<p>PENÍNSULA PARA PROCESO TÉCNICOS</p> <p>COMPUESTA POR 2 ESTANTE SENCILLOS METÁLICOS PARA LIBROS DE 2.10 MTS DE ALTURA. FABRICADO CON LÁMINA COLD ROLLED. MARCO EN CALIBRE 14. ENTREPAÑOS EN CALIBRE 20. CUBREPOLVO EN CALIBRE 22. ACABADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200°C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN.</p> <p>CUBIERTAS EN MDF DE 25 MM DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA COLOR "CEDRO 055" CON LOS CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC ADHERIDA TÉRMICAMENTE. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA CORRECCIÓN DE DEFECTOS DE PISO. COLOR BLANCO OSTIÓN.</p>

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



7	6	PZA	<p>MESA DE LECTURA PARA CUATRO PERSONAS</p> <p>MEDIDAS: A=.75 MTS. FR=1.50 MTS. FO=.90 MTS.</p> <p>CUBIERTA FABRICADA EN MDF COLOR DE 25 MM. DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055". CANTOS CUBIERTOS CON CHAPACINTA DE IGUAL COLOR DE LA CUBIERTA. ADHERIDA CON PEGAMENTO DE CONTACTO.</p> <p>BASE EN TUBULAR CON PATAS EN PERFIL RECTANGULAR CALIBRE 18 CON ENSAMBLE DIAGONAL. CON 4 REGATONES NIVELADORES. TERMINADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200 °C. CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO.</p>
8	16	PZA	<p>MESA DE LECTURA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS</p> <p>CUBIERTA FABRICADA EN MDF DE 18 MM CON TERMINADOS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO COLOR "CEDRO 055". CON CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC ADHERIDA TÉRMICAMENTE DE 1 MM DE ESPESOR. CON BASE TUBULAR Y PLATO.</p> <p>DIMENSIONES: DIÁMETRO: 1.20 MTS. ALTO: .75MTS</p>
9	8	PZA	<p>MESA DE LECTURA OVALADA PARA SEIS PERSONAS</p> <p>CUBIERTA EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO COLOR "CEDRO 055". CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC ADHERIDA TÉRMICAMENTE.</p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA DE 1" X 2" CALIBRE 14. ACABADO CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.</p> <p>MEDIDAS A=.75 MTS. FR=1.50 MTS. FO=1.00 MTS.</p>
10	56	PZA	<p>MAMPARA LATERAL PARA ESTANTE DOBLE PARA LIBROS</p> <p>FABRICADO EN MDF 18 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA COLOR "CEDRO 055". CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC CUENTA CON 3 HERRAJES PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL COSTADO DEL ESTANTE: 1 SUPERIOR Y 2 INFERIORES.</p> <p>MEDIDAS: FR= .62 MTS. A= 2.10MTS.</p>
11	24	PZA	<p>MAMPARA LATERAL PARA ESTANTE SENCILLO PARA LIBROS</p> <p>FABRICADO EN MDF 18 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA. CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC CUENTA CON 3 HERRAJES PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL COSTADO DEL ESTANTE: 1 SUPERIOR Y 2 INFERIORES.</p> <p>MEDIDAS: FR= .32 MTS. A= 2.10 MTS.</p>
12	4	PZA	<p>MAMPARA LATERAL PARA ESTANTE SENCILLO PARA LIBROS</p> <p>FABRICADO EN MDF 18 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA. CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC CUENTA CON 3 HERRAJES PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN AL COSTADO DEL ESTANTE: 1 SUPERIOR Y 2 INFERIORES.</p> <p>MEDIDAS: FR= .32 MTS. A= 1.10 MTS.</p>
13	25	PZA	<p>MÓDULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL</p> <p>FABRICADO EN MDF DE 25 MM Y 18 MM. TERMINADOS EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO. CON CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC ADHERIDA TÉRMICAMENTE 1 MM DE ESPESOR. REGATONES NIVELADORES.</p> <p>MEDIDAS: FR=.90 MTS. FO= .60 MTS. A=1.15 MTS.</p>
14	13	PZA	<p>SILLÓN TIPO TABURETE</p> <p>FABRICADO EN ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO. CRUZADO EN ASIENTO. AGLUTINADO DE 28 KG DE DENSIDAD. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TACTO PIEL. COSTURAS REFORZADAS EN UNIONES. REGATONES NIVELADORES PARA CORRECCIÓN DE PISO. COLOR CHOCOLATE.</p>
15	26	PZA	<p>SILLÓN TIPO TABURETE CERRADO</p> <p>FABRICADO EN ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO. CRUZADO EN ASIENTO. AGLUTINADO DE 28 KG DE DENSIDAD. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TACTO PIEL. COSTURAS REFORZADAS EN UNIONES. REGATONES NIVELADORES PARA CORRECCIÓN DE PISO. COLOR CHOCOLATE.</p>
16	4	PZA	<p>SILLÓN TIPO TABURETE ABIERTO</p> <p>FABRICADO EN ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO. CRUZADO EN ASIENTO. AGLUTINADO DE 28 KG DE</p>

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



			DENSIDAD. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TACTO PIEL. COSTURAS REFORZADAS EN UNIONES. REGATONES NIVELADORES PARA CORRECCIÓN DE PISO. COLOR CHOCOLATE.
17	279	PZA	SILLA ERGONOMICA PARA ÁREA DE CAPACITACIÓN  ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO. CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.. RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. CUENTA CON SISTEMA DE ENGANCHE. APILABLES. COLOR NARANJA.
18	8	PZA	PEDESTAL PARA CONSULTA DIGITAL  ESTRUCTURA DE MDF DE 18 MM DE ESPESOR. FORRADA DE LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA. BASE DE PLACA DE METAL DE ¼ DE PULGADA. HERRAJES Y PASACABLES.
19	11	PZA	MESA LATERAL PARA SALA DE LECTURA INFORMAL  CUBIERTAS Y BASE EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO. CANTOS PROTEGIDOS POR BARNIZ SELLADOR Y UNICINTA DE PVC ADHERIDA TÉRMICAMENTE 1 MM DE ESPESOR. COLOR MADERA.  FR=.50 MTS. FO=.50 MTS. A=.57 MTS
20	4	PZA	MESA DE CENTRO CON EXHIBIDOR DE REVISTAS  MESA DE CENTRO REVISTERA PARA SALA DE LECTURA INFORMAL. FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR CON ACABADOS EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" ADEMÁS DE CONTAR CON REFUERZOS DE MADERA MACIZA. COLOR MADERA.  MEDIDAS: FR=.85 MTS. FO=.57 MTS. A=.57 MTS
21	31	PZA	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZO TERMINADO EN TACTOPIEL COLOR NEGRA. BASE GIRATORIA DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. CUENTA CON AJUSTE DE ALTURA. MEDIDAS: ANCHO: 64CM. PROFUNDIDAD: 63CM. ALTURA 85CM.
22	1	PZA	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL Y MESH. CON SUAVE SOPORTE LUMBAR EN RESPALDO. AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO Y AJUSTE DE RESPALDO. CUENTA CON DESCANSABRAZOS Y BASE GIRATORIA DE CINCO PUNTAS COLOR NEGRO.  MEDIDAS: ALTURA: 105CM. ANCHO: 64.5CM PROFUNDIDAD: 64CM.
23	9	PZA	MESA DE TRABAJO CUBIERTA A BASE DE MDF DE 18 MM DE ESPESOR ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO CON CANTOS DE PVC. ESTRUCTURA METÁLICA DE 1" X 2" CALIBRE 14. ACABADO CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. COLOR CHOCOLATE.  MEDIDAS: FR= 1.20 MTS. FO= .60 MTS A= .75 MTS
24	6	PZA	MESA TRAPEZOIDAL CUBIERTA A BASE DE MDF DE 18 MM DE ESPESOR ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO CON CANTOS DE PVC. ESTRUCTURA METÁLICA DE 1" X 2" CALIBRE 14. ACABADO CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. COLOR CHOCOLATE.  MEDIDAS: FR= 1.16 MTS. FO= .52 MTS A= .75 MTS
25	11	PZA	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS. 4 COMPARTIMENTOS INCLINADOS FABRICADO CON LAMINA COLD ROLLED EN CALIBRE 18. ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 25 MM. 4 RODAJAS GIRATORIAS DE HULE DE 32 MM DE ANCHO X 100 MM DE DIÁMETRO. 2 MAMPARAS PERSONALIZADAS DE COROPLAST DE 4MM. TERMINADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200 °C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO. DESENGRASADO Y FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN. COLOR BLANCO OSTIÓN.  MEDIDAS: FR=.81 MTS. FO=.50 MTS. A=.94 MTS.
26	1.377	PZA	SOPORTA LIBRO TIPO ESCUADRA "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18. TERMINADO CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200 °C CON PREVIO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN. COLOR BLANCO OSTIÓN.  MEDIDAS FR=.16 MTS. FO=.10 MTS. A=.16 MTS
27	13	PZA	BANCO MÓVIL CON SISTEMA DE AUTOFRENO FABRICADO CON LAMINA COLD ROLLED EN CALIBRE 18. CON 3 RODAJAS GIRATORIAS DE HULE DE 50 MM DE DIÁMETRO. BANDA PERIMETRAL. HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE. ACABADO CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200°C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN. COLOR BLANCO OSTIÓN.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



DESENGRASADO. COLOR MADERA

**IV. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGA EL MOBILIARIO Y/O EQUIPO, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

Las personas que interviene en este acto, conforman mediante una inspección, recorrido y o verificación física de la entrega de los bienes referidos en las tablas anteriores así como el cumplimiento de las especificaciones y o características y cantidades de cada uno de los bienes suministrados, por concordar con la contratación contenida en esta ACTA y sus ANEXOS; y habiendo constatado en funcionamiento y buen estado de los mismos, son

aceptados de conformidad por la biblioteca; asimismo quien recibe manifiesta explícitamente el compromiso de dar a lo recibido buen usos, conforme a su naturaleza, procurar el debido mantenimiento, ocupándose de su conservación, guarda, custodia, vigilar y en su caso sufragar su correcta operación, de modo que los bienes detallados en esta acta y sus anexos, a partir de este momento quedan bajo resguardo y responsabilidad de plantel que los recibe para su uso, operación y mantenimiento conforme a los objetivos y fines para los que fueron originalmente diseñados, para lo cual ya ha recibido los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes.

**V. ENTREGA DE GARANTÍA.**

Los bienes detallados en esta acta, se encuentran garantizados con fianza, misma que permanece vigente hasta por un año contando a partir de la entrega recepción, para garantizar defectos y vicios ocultos de los bienes, calidad de los servicios y por cualquier otra irregularidad en que hubiera incurrido lo anterior conforme a lo señalado en el contrato, haciéndolo mención en la cláusula séptima.

Se consulta a los presentes si existen inconformidades u observaciones, a lo que respondieron: SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

BIBLIOTECA GILBERTO OWEN

C. JOSE HUMBERTO GONZALEZ PALAZUELOS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS DE ISIC

PROVEEDOR

C. TERESA DE JESÚS ALTAMIRANO BAEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE INDUSTRIAL CORPORATIVO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

TESTIGO 1

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ISIC

TESTIGO 2

LIC. DANIEL RAMOS HERNANDEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE JURIDICO DE ISIC



28	1	PZA	LIBRERO VAGÓN DOBLE CON FRASES DE LITERATURA CON 6 ENTREPAÑOS.  FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR CON ACABADOS EN PINTURA EPÓXICA NO TOXICA APLICADA POR ASPERSIÓN  MEDIDAS: A=1.20 MTS. FR=.90 MTS. FO=.60MTS.
29	5	PZA	LIBRERO INFANTIL TIPO VAGÓN  FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR CON ACABADOS EN PINTURA EPÓXICA NO TOXICA APLICADA POR ASPERSIÓN  MEDIDAS: A=1.20 MTS. FR=.90 MTS. FO=.30MTS.
30	1	PZA	CONTENEDOR DE COJINES  FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" TERMOFUSIONADO DE ALTA RESISTENCIA (EN VARIOS COLORES). CON CUATRO REGATONES NIVELADORES. INCLUYE 20 COJINES FABRICADOS EN HULE ESPUMA Y FORRADOS CON VINIPIEL DE VARIOS COLORES.  MEDIDAS: FR=.55 MTS FO=.55 MTS A= 1.15 MTS
31	3	PZA	SALA CUBOS Y QUESOS  RELLENO DE HULE ESPUMA DE 24 KG DE DENSIDAD (FIRME). FORRADOS EN TACTO PIEL DE IMPORTACIÓN. 100% LAVABLES. CON COSTURAS REFORZADAS. INCLUYE DOS PUFF EN FORMA DE QUESO Y TRES PUFF EN FORMA DE CUBO.
32	2	PZA	BANCO REDONDO PARA AREA DE LECTURA INFORMAL  ESTRUCTURA FABRICADA EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. ACABADO DE BARNIZ BRILLANTE Y ACOJINADO EN VINILPIEL (COLORES A ELEGIR).  MEDIDAS: DIÁMETRO 0.80 M ALTO 0.36 M
33	10	PZA	CONFIGURACIÓN OPERATIVA  COMPUESTA POR UN ESCRITORIO EN FORMA L CON PORTATECLADO DE 120X120X75 CMS. Y ARCHIVERO MÓVIL CON GAVETA MULTIUSOS Y GAVETA PARA ALMACENAMIENTO DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO 53.5X43.5X58 CMS. FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO CON CANTOS PROTEGIDOS CON UNICINTA DE PVC. COLOR MADERA
34	6	PZA	CONFIGURACIÓN SECRETARIAL  COMPUESTA POR UN ESCRITORIO EN FORMA L CON PORTATECLADO DE 170X140X75 CMS. LIBRERO CON CERRADURA DE 116X41X88 CMS Y ARCHIVERO MÓVIL CON GAVETA MULTIUSOS Y GAVETA PARA ALMACENAMIENTO DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO 53.5X43.5X58 CMS. FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO CON CANTOS PROTEGIDOS CON UNICINTA DE PVC. COLOR MADERA.
35	1	PZA	CONFIGURACIÓN DIRECTIVA COMPUESTA POR UN ESCRITORIO EN FORMA L DE 181X212X75 CMS. LIBRERO CON CERRADURA DE 162X42X100 CMS. CREDENZA DE 162X50X75 CMS Y ARCHIVERO MÓVIL CON GAVETA MULTIUSOS Y GAVETA PARA ALMACENAMIENTO DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO 53.5X43.5X58 CMS. FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO CON CANTOS PROTEGIDOS CON UNICINTA DE PVC. COLOR MADERA.
36	5	PZA	CREDENZA Y LIBRERO CON CERRADURA  CREDENZA DE 120X39X75 CMS. LIBRERO CON CERRADURA DE 116X41X88 CMS. FABRICADO EN MDF DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055" DE ALTA RESISTENCIA TERMOFUSIONADO CON CANTOS PROTEGIDOS CON UNICINTA DE PVC.
37	7	PZA	MESA DE INDIVIDUAL PARA CONSULTA DE LIBROS ANTIGUOS  MEDIDAS: A=.75 MTS. FR=1.50 MTS. FO=.90 MTS.  CUBIERTA FABRICADA EN MDF DE 25 MM. DE ESPESOR. ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR "CEDRO 055". CANTOS CUBIERTOS CON CHAPACINTA DE IGUAL COLOR DE LA CUBIERTA. ADHERIDA CON PEGAMENTO DE CONTACTO. CAJA DE ACRÍLICO PARA PROTECCIÓN DE LIBROS ANTIGUOS (MEDIDAS 0.80X0.40X0.20 MTS)  BASE EN TUBULAR CON PATAS EN PERFIL RECTANGULAR CALIBRE 18 CON ENSAMBLE DIAGONAL. CON 4 REGATONES NIVELADORES. TERMINADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200 °C. CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

## ACTA DE ENTREGA

Instituto Sinaloense de Cultura  
Ing. José Humberto González Palazuelos  
Presente.

Me refiero por este medio al contrato No. **ISIC-ADQ-LPN-PAICE-005-2019**, Relativo a la adquisición de **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA GILBERTO OWEN UBICADA EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, CULIACÁN, SINALOA.**

En la ciudad de Culiacán Sinaloa, siendo las 11:30 del día 23 de Marzo del 2020, reunidos en el domicilio de la Biblioteca Gilberto Owen ubicada en Blvd. Rolando Arjona Amabilis, en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, se llevó a cabo la entrega del equipamiento relativo al contrato **ISIC-ADQ-LPN-PAICE-005-2019**. Que a continuación se describe:

PAR TID A	SUB- PARTI DA	CANTID AD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	1	2	PAQUE TE	<p><b>SEGURIDAD DEL PATRIMONIO BIBLIOHEMEROGRÁFICO</b>                      SISTEMA DE SEGURIDAD CONFORMADO POR TRES PEDESTALES QUE CONFORMAN DOS PASILLOS, CUENTA CON VISOR QUE MUESTRA EL REGISTRO DEL NÚMERO DE VISITAS EFECTUADAS EN LA BIBLIOTECA, PARA FINES ESTADÍSTICOS.                      LAS ETIQUETAS NO DESACTIVADAS SE DEBERÁN DETECTAR AL INSTANTE INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIENTACIÓN.                      SISTEMA INTEGRADO CON CONTADOR DE PERSONAS BIDIRECCIONAL QUE AYUDE AL PERSONAL A VISUALIZAR Y ANALIZAR CON FACILIDAD LOS PATRONES DE TRÁFICO ENTRANTE Y SALIENTE DE LA BIBLIOTECA. EL PERSONAL DEBERÁ ACCEDER DE MANERA REMOTA A PARA OBTENER ESTADÍSTICAS DETALLADAS, CONFIGURACIONES Y OPCIONES DE GESTIÓN CENTRAL. SE PODRÁ ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE FORMA REMOTA, EJECUTAR INFORMES MENSUALES Y CAMBIAR LOS COLORES Y PATRONES DE LAS ALARMAS. DEBERÁ CONTAR CON SEÑAL DE ADVERTENCIA INMEDIATA Y OBVIA ABARCA TODA LA PUERTA, LLAMANDO RÁPIDAMENTE LA ATENCIÓN. CON COLORES DISPONIBLES COMBINADOS CON UNA ALARMA AUDIBLE AJUSTABLE. LA CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR ES UNA COMBINACIÓN DE DOS PEDESTALES. SE PUEDEN INSTALAR TRES O MÁS PEDESTALES EN FILA PARA ABARCAR ZONAS MÁS AMPLIAS DE MANERA EFICAZ. DEBERÁ CONTAR CON MODO DE AHORRO ENERGÉTICO, CON DISEÑO DE FUNCIONES PARA AHORRAR ENERGÍA, ACTIVA LA DETECCIÓN CUANDO SE ACERCAN PERSONAS. ESTA FUNCIÓN DEBERÁ AHORRAR COSTOS ENERGÉTICOS EN LA BIBLIOTECA DURANTE LAS HORAS DE POCO MOVIMIENTO. SE DEBERÁ CONTAR CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA TELEFÓNICA.                      DIMENSIONES (AN X D X AL): MILÍMETROS: 73 (MÁX. EN LA BASE) X 680 X 1.780 (± 3)</p>	321,431.00	642,862.00

# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HES

			<p>PULGADAS: 2,87 (MÁX. EN LA BASE) X 26,77 X 70,08 (± 0,1)                  PESO (POR PUERTA): KILOGRAMOS: 28                  LIBRAS: 62                  MATERIAL: PANEL TRANSPARENTE, ABS DE "ALUMINIO COMO RAL9006" CON BASE DE TEXTURA LIGERA                  TIPO DE PROTECCIÓN: IP 41                  POTENCIA: VOLTAJE DE SUMINISTRO: 24 VCA                  CONSUMO DE CORRIENTE: 32 VA                  DATOS: ETHERNET (TCP/IP)                  RENDIMIENTO: LEE* HASTA 8 ETIQUETAS POR SEGUNDO. LA COBERTURA ÓPTIMA SE ALCANZA A UNA SEPARACIÓN DE 43 PULGADAS / 1100 MM SE PUEDE LOGRAR UNA COBERTURA DE HASTA 47 PULGADAS / 1200 MM CON DETERMINADAS ETIQUETAS.                  ESPECIFICACIÓN RFID: FRECUENCIA OPERATIVA: 13,56 MHZ, MÁX. POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 8 W                  TIPOS DE ETIQUETAS ADMITIDAS: ISO 15693, ISO18000-3-A, (INFINEON MY-D, NXP I-CODE, SLI, SLIX, SLIX2)                  ALARMA: LUCES LED MULTICOLOR Y SELECCIONABLES POR EL CLIENTE                  PATRÓN DE ALARMA VARIABLE Y VOLUMEN AJUSTABLE                  PANTALLA DIGITAL INTEGRADA DE EXCELENTE VISIBILIDAD PARA CONTROLAR LOS CONTADORES DE ALARMA, EL TRÁFICO ENTRANTE Y SALIENTE DE USUARIOS Y LOS DIAGNÓSTICOS                  CUMPLIMIENTO DE NORMAS: CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL Y CSA                  RANGO DE TEMPERATURA: EN FUNCIONAMIENTO: -25 °C A +50 °C/ALMACENAMIENTO: -25 °C A +70 °C                  CONFIGURACIONES: LA CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DEBE ADMITIR HASTA 7 PANELES PARA OFRECER UNA COBERTURA TOTAL DE 7,7 M. SE PUEDEN AGREGAR PANELES ADICIONALES MEDIANTE LA SINCRONIZACIÓN DE LECTORES.                  INSTALACIÓN: SE INCLUYEN LA FIJACIÓN DIRECTA AL SUELO, CON CABLEADO POR EL SUELO O CON UNA VÍA DE CABLE, Y UNA OPCIÓN DE PLACA DE BASE.                  SOFTWARE: NO SE REQUIERE SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA RFID.                  CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: CONTADOR DE PERSONAS BIDIRECCIONAL INTEGRADO, MODO DE ESPERA PARA MINIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO.  <b>MARCA: BIBLIOTHECA, MODELO: RFID GATE</b></p>		
2	3	PIEZA	<p><b>ESTACIÓN DE LECTURA Y GRABACIÓN DE TAGS WORKSTATION™ SHIELDED</b>, EL ÁREA DE IMPRESIÓN DE ANTENA RESTRINGIDA Y EL CAMPO DE DETECCIÓN CONCENTRADO SIGNIFICAN QUE SOLO LOS ARTÍCULOS COLOCADOS DIRECTAMENTE EN LA ANTENA SERÁN DETECTADOS. LA ANTENA PUEDE LEER VARIOS ARTÍCULOS APILADOS DE DISTINTO TAMAÑO, PESO Y GROSOR. DIMENSIONES (AL X AN X PROF.): 352MM X 281MM X 12MM, PESO: 0,5 KG POTENCIA: EL LECTOR RFID SE CONECTA AL PC A TRAVÉS DEL USB; SE INCLUYE CON UN ENCHUFE LOCALIZADO (110 O 240 V). LA SALIDA RF TIENE 1,2 VATIO DE POTENCIA Y EL LECTOR ES CONFORME CON LA NORMATIVA CE Y FCC. BLINDAJE: BLINDAJE LATERAL  <b>MARCA: BIBLIOTHECA, MODELO: RFID WORKSATON SHIELDED</b></p>	36,253.00	108,759.00
3	10	ROLLO	<p><b>ETIQUETAS DE RFID SQUARE DE 13.56 MHZ</b>                  • ROLLO DE 2000 ETIQUETAS                  • CUMPLE NORMAS: ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 28560-1, CE, IS10716 E ISO 9706 DE TÜV SÜD PSB                  • FRECUENCIA OPERATIVA: 13,56 MHZ                  • ESPESOR GENERAL MÁXIMO: 0,4 MM / 0,018 PULGADAS                  • MEMORIA: ENTRE 500 - 2500 BITS                  • RESISTENCIA A LA ESCRITURA IC: 100 000                  • RETENCIÓN DE DATOS: 50 AÑOS</p>	9,230.00	92,300.00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORMATO ESTÁNDAR: NXP ICODE SLIX, ANTENA DE ALUMINIO</li> <li>• TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 °C A 85 °C</li> <li>• TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 18°C A 26°C</li> <li>• HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: REL. 50 +/-10% SIN CONDENSACIÓN</li> </ul> <p><b>MARCA: BIBLIOTHECA, MODELO: RFID TAG SQUARE</b></p>		
4	1	PIEZA	<p><b>ASISTENTE DIGITAL PARA INVENTARIOS Y LOCALIZACIÓN DE LIBROS EXTRAVIADOS</b></p> <p>DEBERÁ REALIZAR BÚSQUEDAS DE ARTÍCULOS E INVENTARIO SIMULTÁNEAMENTE. DEBERÁ BUSCAR ARTÍCULOS POR UBICACIÓN, ORDEN DE ESTANTERÍA, EDAD, RETENCIÓN Y ETIQUETAS NO PROGRAMADAS, BÚSQUEDA DE ELEMENTOS FALTANTES, ELEMENTOS QUE NO SE HAN ASEGURADO CORRECTAMENTE O TÍTULOS ELIMINADOS, REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESCANEADOS MIENTRAS BUSCA. LOS DATOS SE DEBERÁN COMUNICAR DE FORMA INALÁMBRICA EN TIEMPO REAL CON SU ILS / LMS. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS. CON INVENTARIO MÓVIL PARA ACTIVAR O DESACTIVAR LA SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS. EL DISPOSITIVO GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD ADECUADA SIN SACAR EL ARTÍCULO DEL ESTANTE. CUANDO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE BÚSQUEDA, EL DISPOSITIVO DE MANO DEBERÁ EMITIR UN SONIDO AUDIBLE, ASÍ COMO UNA ALERTA VISUAL COLORIDA. LAS ALERTAS SE ACTIVAN EN EL SOFTWARE. TECNOLOGÍA DE CONVERSIÓN DE TEXTO A VOZ, LA UNIDAD VOCALIZARÁ EL TÍTULO, PARA LOCALIZACIÓN DEL OBJETO PERDIDO. EL DISPOSITIVO DE INVENTARIO MÓVIL SE DEBERÁ COMUNICAR CON TABLETAS HABILITADAS PARA JAVA. DEBERÁ CONTAR CON AUMENTO DE POTENCIA DE LA ANTENA, PARA EVITAR REPROCESAR ARTÍCULOS.</p> <p><b>MARCA: BIBLIOTHECA, MODELO: MOBILE DLA</b></p>	167,904.00	167,904.00
5	1	SERVICIO	<p>SERVICIO DE APLICACIÓN Y GRABADO DE INFORMACIÓN EN ETIQUETA TAGS RFID SQUARE PARA 20,000 LIBROS. INCLUYE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.</p> <p><b>MARCA: IMP, MODELO TAG20K</b></p>	13,034.00	13,034.00
(SON: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)				SUB-TOTAL	1,024,859.00
				IVA	163,977.44
				<b>TOTAL</b>	<b>1,188,836.44</b>

Quedando los bienes antes descritos en posesión del Instituto Sinaloense de Cultura, en las instalaciones de la Biblioteca Gilberto Owen.

No habiendo más pendientes que tratar, con esta acta se dan por recibidos a entera satisfacción, los bienes antes descritos objeto del contrato No. ISIC-ADQ-LPN-PAICE-005-2019.

Instituto Sinaloense de Cultura	Impulsora Cultural y Tecnológica SA de CV
 Recibió	 Entregó
Ing. José Humberto González Palazuelos Jefe de Departamento de Bibliotecas	C. Carlos Leal Martínez Representante Legal